

## Zoccoli per cucine

### ART. 44 Zoccolo




ART.	Altezza mm	Lunghezza mm	Finitura	PZ. Conf.
ZO4410/BI/AL	100	4000	Bianco – Alluminio	
ZO4412/BI/AL/ RO/NO	120	4000	Bianco – Rovere – Alluminio - Noce	
ZO4415/BI/AL	150	4000	Bianco – Alluminio	

### ART. Angolo



ART.	Altezza mm	Finitura	PZ. Conf.
TEAN10/BI/AL	100	Bianco – Alluminio	
TEAN12/BI/AL/ RO/NO	120	Bianco – Rovere – Alluminio - Noce	
TEAN15/BI/AL	150	Bianco – Alluminio	

### ART. TUTTO ALLUMINIO



ART.	Altezza mm	Finitura	PZ. Conf.
ZO4410AS	100	Alluminio satinato	
ZO4412AS	120	Alluminio satinato	
ZO4415AS	150	Alluminio satinato	

### ART. Angolo



ART.	Altezza mm	Finitura	PZ. Conf.
TEAN15AS	150	Alluminio satinato	


### Profilo H



ART.	Altezza mm	Finitura	PZ. Conf.
GIZO15AL	150	Alluminio	

# Alzatine

## ART. Alzatine arrotondata




ART.	Lunghezza mm	Finitura	PZ. Conf.
ALBI4/BI/RO/AL	4000	Bianco	
ALAL5	5000	Alluminio	

## ART. Accessori alzatine arrotondata



ART.	Finitura	PZ. Conf.
ACALBI	Bianco	
ACALAL	Alluminio	
ACALRO	Rovere	
ACALNO	Noce	

## ART. 45 Alzatina triangolare



ART.	Lunghezza mm	Finitura	PZ. Conf.
AL45AL4	4000	Alluminio	

## ART. Accessori alzatine triangolare




ART.	Finitura	PZ. Conf.
ACAL45GR	Alluminio	

# Piano sottofrigo

## ART. Sotto frigo




Con asola per la regolazione del piede in profondità



ART.	Finitura	PZ. Conf.
PISF	Nero	1

# Sottolavello

## ART. Sottolavello



Solo la misura 600 è predisposta con guarnizione in gomma

<b>ART.</b>	<b>Corpo mobile</b>	<b>Larghezza mm</b>	<b>Profondità mm</b>	<b>Finitura</b>	<b>PZ. Conf.</b>
<b>RS45AL</b>	450	412	534	Alluminio	
<b>RS60AL</b>	600	563	534	Alluminio	
<b>RS80AL</b>	800	762	534	Alluminio	
<b>RS90AL</b>	900	862	534	Alluminio	
<b>RS120AL</b>	1200	1162	534	Alluminio	