


**ART. S10 150 S 10 151**

Corpo in ABS.

Bloccalama a dentatura obliqua .


ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 10 150	Cutter lama da 9 mm	1-12
S 10 151	Cutter lama da 18 mm	1-12

**ART. S10 280**

Corpo in ABS con telaio in acciaio antiruggine


Course a scorrimento morbido con click sonoro

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 10 280	Cutter lama da 18 mm	1-12

**ART. S10 418**

Corpo in Neoprene zigrinato antiscivolo

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 10 409	Cutter lama da 9 mm	1-12
S 10 418	Cutter lama da 18 mm	1-12

**ART. S10 018**

Corpo in Metallo sagomato

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 10 018	Cutter lama da 18 mm	1-12

**ART. CUME****IL PIU' ECONOMICO**

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
CUME	Cutter lama da 18 mm	1-12

**ART. S 10 401**

Corpo in Alluminio  
Bloccalama a dentatura obliqua .

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 10 401	Cutter lungo 120mm	1-12

**ART. Raschietto multiuso**

ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 28 590	Raschietto	1- 12

In materiale sintetico .Impugnatura antiscivolo.  
Monta lame 11 916

**ART. Raschietto**

ART.	Lunghezza mm	Lama	Pz. Conf.
S 28 616	150	25	1 - 6
S 28 617	180	38	1 - 6
S 28 619	230	64	1 - 6

Impugnatura anatomica antiscivolo.

Lama a doppio tagli in acciaio

**28 616** Monta lame 28 631

**28 617** Monta lame 28 290

**28619** Monta lame 28 292

## ART. Raschietto



ART.	mm	Pz. Conf.
S 21 115	185	1-6

Per scrostare, levare ruggine, ecc..Corpo in materiale sintetico.

## ART. Raschietto pialla



ART.	mm	Pz. Conf.
S 21 103	270	1- 6

Per lavori di sgrossatura e levigatura. Corpo in materiale sintetico.

## ART. Raschietto metallico tipo pialla



ART.	mm	Pz. Conf.
S 21 399	155	1- 2


Per lavori in spazi ristretti. Corpo in metallo.

## ART. Lame cutter



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 11 300	Astuccio 10 lame mm 9	1-10
S 11 301	Astuccio 10 lame mm 18	1-10

## ART. Lama a trapezio



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 11 916	Astuccio 5 lame	1-20

## ART. Lame per raschietto



ART.	Lama mm	Descrizione	Pz. Conf.
S 28 631	25	Per raschietto 28 616	1-5
S 28 290	38	Per raschietto 28 617	1-5
S 28 292	64	Per raschietto 28 619- 28 622	1-5

## ART. Lama



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 21 398	140 mm	1-10
S 21 508	250 mm	1-10

## ART. Lama a trapezio



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 21 515	63 mm	1-20

## ART. Lame per tagliabalsa ad angolo acuto




ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 11 411	3 lame acciaio	1-10

## ART. L lame ricambio



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 15 905	5 Lame 150 mm	1-12

## ART. Lame ricambio per seghette ad arco



ART.	Descrizione	Pz. Conf.
S 15 558	300 mm	1-10-100
C35355	Ultra flex	1-10-100
LAUL	Ultra bi hard	1-10-100