

SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

9554NB

115 mm



DATI TECNICI

Disco	Ø 115 mm
Potenza assorbita	710W
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Peso	1,4 Kg

CARATTERISTICHE


- Interruttore laterale di facile azionamento
- Protezione dalle polveri grazie alla costruzione interna a labirinto che preserva la parte elettrica
- Spazzole autostaccanti
- Tasto blocco disco
- Cuscinetti sigillati



325

9557NB

115 mm



DATI TECNICI

Mod. 9557NB disco Ø 115 mm

Potenza assorbita	840W
Velocità a vuoto	11000 g/min
Peso	1,6 Kg

CARATTERISTICHE

- Interruttore laterale di facile azionamento
- Costruzione a labirinto per protezione rinforzata dalla polvere
- Spazzole autostaccanti
- Tasto blocco disco
- Cuscinetti sigillati

GA9020

230 mm



DATI TECNICI


Disco	Ø 230 mm
Potenza assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	6600 g/min.
Peso	4,7 Kg

CARATTERISTICHE

- Nuovo tasto blocca disco
- Possibilità di montaggio griglie supplementari
- Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni
- Motore ad alte prestazioni
- Manopola AVT optional
- Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo
- Protezione in gomma sulla testata
- Cavo di alimentazione 2,5 m
- Mod. GA9020S Avviamento lento




204



LEVIGATRICI - LUCIDATRICI



SA7000C



DATI TECNICI

Potenza max
Velocità a vuoto
Diametro disco abr.
Cavo alimentazione
Peso

SA7000C

1600 W
0-4000 g/min
180 mm
2,5 m
3,3 Kg

CARATTERISTICHE




SA7000C

204

Mod. SA7000C

- Levigatrice lucidatrice
- Interruttore elettronico
- Ridotta temperatura in esercizio
- Selettore di velocità in 6 posizioni
- Avviamento morbido
- Velocità costante anche sotto carico

LEVIGATRICE - LUCIDATRICE 9207SPB 180 mm



DATI TECNICI

Disco Ø 180 mm
Potenza assorbita 700W
Velocità a vuoto 2000 e 3800 g/min
Peso 3,4 Kg


CARATTERISTICHE

- Levigatrice lucidatrice a 2 velocità
- Impugnatura laterale per lavorare in tutte le posizioni
- Tasto di blocco per inserimento permanente
- È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Spazzole autostaccanti



100

LEVIGATRICE - LUCIDATRICE 9227CB 180 mm



DATI TECNICI

Disco Ø 180 mm
Platello Ø 170 mm
Potenza assorbita 1200W
Velocità a vuoto 0-600/3000 g/min
Peso 3,0 Kg

CARATTERISTICHE

- Levigatrice lucidatrice
- Tasto di blocco per inserimento permanente
- È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Attacco velcro
- Spazzole autostaccanti accessibili dall'esterno
- Interruttore elettronico
- Velocità variabile



303

LUCIDATRICE

PV7000C

180 mm



DATI TECNICI

Disco	Ø 180 mm
Platirello	Ø 170 mm
Potenza assorbita	900W
Velocità a vuoto	600-2000 g/min
Peso	2,0 Kg

CARATTERISTICHE

- Possibilità di montare dischi in carta abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Tenuta costante del numero dei giri
- Protezione contro sovraccarichi
- Lucidatrice elettronica verticale a due velocità:
- 1ª 600 g/min - 2ª 600-2000 g/min.
- Attacco velcro
- Ideale per carrozzerie



303

