



Cerniere per antine in vetro

ART. 24908 - 24909 Cerniera a **FILO**



Esempi di montaggio



| ART. | Finitura | Pz. Conf. | |
|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| CE24908NI | Zama Nichelata opaca | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |
| CE24909OT | Zama oro lucido | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |


Cerniera per anta in vetro a filo. Dimensioni max dell'anta 1000x600 mm.

Angolo di apertura 170°, spessore vetro max 6,3 mm.


E' necessaria una fuga superiore e inferiore di 2,2 mm ed una fuga laterale di 2 mm.

La cerniera viene fissata nell'anta in vetro mediante una vite di bloccaggio, **non** e' necessaria alcuna foratura del vetro.

ART. 69934 - 69935 Cerniera a **FILO** centrale



Esempi di montaggio



Cerniera centrale a filo .

Angolo di apertura 180°

Spessore vetro max 6,3 mm, foro Ø 11 mm.

E' necessaria una fuga laterale di 2 mm.

| ART. | Finitura | Pz. Conf. | |
|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| CE69934NI | Zama Nichelata opaca | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |
| CE69935OT | Zama oro lucido | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |



ART.25314 Maniglia



| ART. | Finitura | Pz. Conf. |
|-----------|----------------------|-----------|
| MA25314NI | Zama Nichelata opaca | 1 |

Cerniere per antine in vetro

ART. 30866 Cerniera a BATTUTA



| ART. | Finitura | Pz. Conf. | |
|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| CE30866NI | Zama Nichelata opaca | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |
| CE40719OT | Zama oro lucido | 1/20 | 1 COPPIA (DX SX) |



Cerniera per anta in vetro a battuta. Dimensioni max dell'anta 1000x600 mm.

Angolo di apertura 170°, spessore vetro max 6,3 mm.


E' necessaria una fuga superiore e inferiore di 3,3 mm ed una fuga laterale di 11,5 mm.

La cerniera viene fissata nell'anta in vetro mediante una vite di bloccaggio, **non** e' necessaria alcuna foratura del vetro.

ART. 105 Cerniere per antine in vetro da 5mm




| ART. | Spessore vetro mm | Piastra mm | Finitura | PZ.Conf. | EURO |
|---------|-------------------|------------|-----------|----------|------|
| CE105NI | 4/5 | H.40 L 12 | Nichelata | 1 / 100 | |





Cerniere per vetri

ART. 1027 Filo



| ART. | Spessore vetro mm | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|
| CE1027FNI | 4/5 | 58X27 | 100° | Nichelata | 1/25 |
| CE1027FNS | 4/5 | 58X27 | 100° | Nichel. satinato | 1/25 |
| CE1027FOL | 4/5 | 58X27 | 100° | Ottone Lucido | 1/25 |
| CE1027FCO | 4/5 | 58X27 | 100° | Bia.- Ner. | 1/25 |


ART. 1028 Mezzo Battente



| ART. | Spessore vetro mm | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|------------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|
| CE1028MBNI | 4/5 | 58X27 | 100° | Nichelata | 1/25 |
| CE1028MBNS | 4/5 | 58X27 | 100° | Nichel. satinato | 1/25 |
| CE1028MBOL | 4/5 | 58X27 | 100° | Ottone Lucido | 1/25 |
| CE1028MBCO | 4/5 | 58X27 | 100° | Bia.- Ner. | 1/25 |



| | | | |
|---------|----|----|---|
| basetta | 0 | 2 | 8 |
| battuta | 16 | 14 | 8 |

ART. 1090 Filo



| ART. | Spessore vetro mm | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|
| CE1090FNI | 4 | 60x30 | 130° | Nichelata | 1/30 |
| CE1090FNS | 4 | 60x30 | 130° | Nichel. satinato | 1/30 |
| CE1090FOL | 4 | 60x30 | 130° | Ottone Lucido | 1/30 |


ART. 1092 Battente



| ART. | Spessore vetro mm | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|
| CE1092BNI | 4 | 60x30 | 175° | Nichelata | 1/30 |
| CE1092BNS | 4 | 60x30 | 175° | Nichel. satinato | 1/30 |
| CE1092BOL | 4 | 60x30 | 175° | Ottone Lucido | 1/30 |

| | | | |
|---------|----|----|---|
| basetta | 0 | 2 | 8 |
| battuta | 16 | 14 | 8 |


ART. 1031 Filo



| ART. | Spessore vetro mm | Ø Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|-----------|-------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| CE1031FNI | 4/5 | 36 | 90° | Nichelata | 1/25 |
| CE1031FNS | 4/5 | 36 | 90° | Nichel. satinato | 1/25 |
| CE1031FOL | 4/5 | 36 | 90° | Ottone Lucido | 1/25 |

Cerniere per vetri



ART. BH



| ART. | H mm | PZ.Conf. |
|---------------|---------|----------|
| BABH01 | 1 | 1/200 |
| BABH05 | 5 | 1/200 |
| BABH10 | 10 | 1/200 |



MATERIALE: Metallo pressofuso

ART. 305 PA




| ART. | Spessore vetro | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|----------|
| CE305PANS | 6 | 67X35 | 90° | Nichel. satinato | 1/10 |
| CE305PAOL | 6 | 67X35 | 90° | Ottone Lucido | 1/10 |

ART. 305 PB



| ART. | Spessore vetro | Piastra mm | Apertura | Finitura | PZ.Conf. |
|------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|----------|
| CE305PBNS | 6 | 56X26 | 90° | Nichel. satinato | 1/10 |
| CE305PBOL | 6 | 56X26 | 90° | Ottone Lucido | 1/10 |

Cerniere per anta in cristallo




Apertura 94 °

Spessore del cristallo utilizzabile da 4 a 6 mm


Possibilità di foratura dell'anta "k" da 5,5 a 6,5 mm

ART. C2C7A39 Collo 0. Cerniera a BATTENTE




| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf |
|--------|---------|-----------------------------------|----------|
| CE26RB | C2C7A39 | Cerniera per cristalli a battente | 1/150 |

ART. C2C7G39 Collo 9. Cerniera MEZZA BATTUTA



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf |
|---------|---------|----------------------------------------|----------|
| CE26RMB | C2C7G39 | Cerniera per cristalli a mezza battuta | 1/150 |

ART. C2C7P39 Collo 17. Cerniera a FILO



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf |
|--------|---------|-------------------------------|----------|
| CE26RF | C2C7P39 | Cerniera per cristalli a filo | 1/150 |

ART. C2C7N39 Controcollo. Cerniera ANTA LINEA



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf |
|--------------|---------|-----------------------------------|----------|
| CE26ALC C | C2C7N39 | Cerniera per cristalli Anta linea | 1/150 |

Da utilizzare con base H.9

Coperture



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf |
|------|---------|------------------------------|----------|
| PICO | P2CTAX1 | Copertura Bianca TONDA | 1/300 |
| PIOT | P2CTA08 | Copertura Oro TONDA | 1/300 |
| PINI | P2CTA06 | Copertura Cromata TONDA | 1/300 |
| PINS | P2CTA09 | Copertura Argento sat. TONDA | 1/300 |
| PICO | P2CBAX1 | Copertura Bianca OVALE | 1/300 |

Basette Salice

ART. B2J5B09 Basetta diritta



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|------|---------|-----------------|-----------|
| BA0D | B2J5B09 | Basetta diritta | 1/600 |

ART. B2S3B39 Basetta con fissaggio in avanti



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|-------|---------|---------------------------------|-----------|
| BA3ZA | B2S3B39 | Basetta con fissaggio in avanti | 1/600 |

ART. B2V3H 9 Basetta normale



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|------|---------|-----------------|-----------|
| BA0N | B2V3H09 | Basetta normale | 1/600 |
| BA3N | B2V3H39 | Basetta normale | 1/600 |
| BA6N | B2V3H69 | Basetta normale | |
| BA9N | B2V3H99 | Basetta normale | |

ART. B2VGH 9 Basetta normale con eurovite



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|--------|---------|--------------------------------|-----------|
| BA0NEV | B2VGH09 | Basetta normale 0 con eurovite | 1/600 |
| BA3NEV | B2VGH39 | Basetta normale 3 con eurovite | 1/600 |

ART. B2R3E 9 Basetta registrabile



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|------|---------|---------------------------|-----------|
| BA0R | B2R3E09 | Basetta registrabile da 0 | 1/600 |
| BA3R | B2R3E39 | Basetta registrabile da 3 | 1/600 |

ART. B2V3BR9 Basetta per frigo



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|---------|---------|-------------------|-----------|
| BAFRIGO | B2V3BR9 | Basetta per frigo | 1/600 |

ART. BAR3R 9 Basetta sganciabile



| ART. | COD. | Descrizione | Pz. Conf. |
|-------|---------|----------------------------------|-----------|
| BA0SG | BAR3R09 | Basetta registrabile sganciabile | 1/300 |
| BA3SG | BA3RR39 | Basetta registrabile sganciabile | 1/300 |